

Bartscher

ON POINT

KAFFEEVOLLAUTOMATEN

UNSERE SERIE KV1 ... und mehr



Die Garanten für beste Kaffee- Ergebnisse ...



Premium für Profis – Die Serie KV1

KV steht in erster Linie
für Kaffeevollautomaten.

Jedoch steht das Kürzel auch für
viele mehr: Kaffee-Varianten, Kaffee-
Verwöhnung, Kaffee-Vollkommenheit
und vor allem auch für Kaffee-Vielfalt.



Für jeden Anspruch das passende Gerät

Kaffeegenießer stellen heute die gleichen Anforderungen an einen modernen Kaffeevollautomaten wie an einen Barista.

Wir können Ihnen versprechen: Die Serie bietet Ihnen das ideale Gerät, das optimal zu Ihren Ansprüchen passt. Ob für den Einsatz im Kiosk, im Büro, im Empfangsbereich oder im herausfordernden Gastronomie Alltag.

Begeben Sie sich auf den folgenden Seiten in die Welt der Kaffeevollautomaten und lernen Sie die Produktmerkmale unserer Serie KV1 hier kennen.



... und
genussvolle
Kaffee-
Erlebnisse

KV1 SMART

DER VOLLAUTOMAT für die spezifische Auswahl



KV1 Smart

Konzentriert auf die beliebtesten Spezialitäten



Das Basis-Gerät der Bartscher Kaffeevollautomaten bietet eine spezifische Auswahl geschmackvoller Kaffee-Erlebnisse. Mit bis zu 80 Tassen pro Tag lassen sich Kaffee, Espresso oder Cappuccino ganz einfach per Knopfdruck zubereiten – Ob in Kiosken und Imbissen oder im Bereich der Kundenberatung wie Agenturen, Autohäuser und Kanzleien.

Kaffeevollautomat KV1 Smart

190069

GTIN 4015613735870

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- Inhalt Bohnenbehälter: 750 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- Wasserversorgung: Wassertank (1,8 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter
- Auslauf höhenverstellbar von 80 bis 115 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 305 x T 450 x H 595 mm
- Gewicht: 16,0 kg



KV1 Smart | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV1 Smart

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Mit bis zu 40 Tassen Café Crema pro Stunde steht der kleine den großen in Sachen Leistung nichts nach. Bis zu 80 Tassen am Tag produziert auch er – Sei es Espresso, Café Crema oder Cappuccino. Entsprechend der Tassengröße kann der Auslauf in der Höhe angepasst werden.

BEDARFSGERECHT | DIE PROGRAMME



Ob der Mahlgrad, die Kaffeedosierung, die Wassermenge und auch die Wassertemperatur – Die vorinstallierten Programme sind in ihren Parametern veränderbar, so dass das Getränk schlussendlich für jeden zum Genuss wird.

FLEXIBEL | BOHNEN ODER PULVER



Bei einem Vollautomaten kommt es auf die frisch gemahlene Kaffeebohnen an. Trotzdem ist es von Vorteil, wenn man auch mal auf Kaffeepulver zurückgreifen kann – wie z. B. für eine Tasse entkoffeinierten Kaffee. Der KV1 Smart bietet ganz unkompliziert diese Option und schafft so Kaffeegenuss auch für Individualisten.

EINFLUSSREICH | DIE MILCHKONSISTENZ



Sie mögen den Milchschaum lieber schön luftig und fest oder doch eher cremig und etwas flüssiger? Mit dem frei zugänglichen Regler kann je nach Wunsch tassenweise zum Kaffee die Konsistenz der Milch bzw. des Milchschaums manuell eingestellt werden.

PRAKTISCH | DIE WASSERZUFUHR


Neben Zuverlässigkeit ist in der Gastronomie auch die Flexibilität ein wichtiger Aspekt. Die Wasserzufuhr dieses Vollautomaten kann über den integrierten Wassertank oder für größere Mengen über einen externen Behälter geregelt werden – Einfach gelöst für die Nutzung im Alltag.

GROSSZÜGIG | DER RESTEBEHÄLTER


Der Restebehälter unterhalb der Maschine lässt sich spielend leicht aus dem Schubfach entnehmen, entleeren und ebenso einfach wieder einsetzen. Nach einer kurzen Leerungsbestätigung geht es dann direkt weiter mit dem Kaffeegenuss.

EINDEUTIG | DIE BEDIENUNG


Mit den verschiedenen Knöpfen für die Getränkeauswahl, die Programmeinstellungen und die Kaffeestärke trifft insbesondere auf den KV1 Smart der Ausspruch „Kaffeegenuss auf Knopfdruck“ zu.

Das Display informiert zusätzlich über den Getränkestatus, die Programme und Geräteinformationen.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE


Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt

– Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Das ideale Einstiegsmodell
in die Welt der
professionellen
Kaffee-Vollautomaten



KV1 CLASSIC

DER VOLLAUTOMAT für die klassische Auswahl



KV1 Classic

Fokussiert auf die 6 wesentlichen Kaffee-Variationen



Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und Restbehälter ist der Vollautomat für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.


Kaffeevollautomat KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 6 Programme, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Milchtemperatur über Milchschauch regulierbar
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung über Wassertank (1,8 Liter) oder Festwasseranschluss
- Auslauf höhenverstellbar von 100 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 305 x T 330 x H 580 mm
- Gewicht: 17,4 kg



KV1 Classic | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV1 Classic

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Der KV1 Classic produziert pro Stunde bis zu 40 Tassen (max. 80 Tassen/Tag) unterschiedlicher Kaffeespezialitäten in hochwertiger Barista-Qualität – und das in einer Taktzahl, die auf gastronomische Anforderungen zugeschnitten ist.

Der höhenverstellbare Auslauf bietet Platz für unterschiedliche Tassen- und Kannenformate.


EFFIZIENT | DIE KAFFEEVERSORGUNG



Der extragroße Behälter für Kaffeebohnen fasst ca. 1000 g und ist damit ideal für den effizienten Einsatz in Cafés, Büros und Kantinen.

Mit der zusätzlichen Kaffeepulver-Option können seltenere Kaffeewünsche wie z. B. entkoffeinierter Kaffee tassenweise im Handumdrehen serviert werden.

VIELSEITIG | DIE PROGRAMMIERUNG



Das Gerät bietet bis zu 6 individuell einstellbare Programme für die verschiedensten Kaffeevariationen und eine zusätzliche Heißwasserfunktion.

Der Tassenzähler und das Entkalkungssignal sorgen für eine gute Übersicht und erleichtern die Wartung.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM



Die integrierte Milchdüse sorgt für die jeweils optimale Milchkonsistenz bei Spezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino.

Über den Milchschaum mit Durchflussregler kann anhand der Durchflussmenge die Milchttemperatur beeinflusst werden.


VARIABLE | DIE WASSERZUFUHR



Der Vollautomat kann wahlweise über den 1,8 Liter Wassertank oder über den Festwasseranschluss betrieben werden. Das ist Flexibilität, die für den reibungslosen Ablauf in der Café-Gastronomie / Catering optimal ist.

Ein Abwasserschlauch wird optional als Zubehörartikel angeboten.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG



Das Modell wird mit einem „Schachtloch“ im Gehäuse geliefert. Dies bietet Ihnen die Option, den Kaffeesatz direkt durch den Auswurfschacht in einen Mülleimer zu führen. Der Restbehälter fasst 35 Tassen.

Der Auswurfschacht ist bei Bedarf optional erhältlich.

ÜBERSICHTLICH | DIE DISPLAYANZEIGEN



Mit klarer, eindeutiger Symbolik informiert die Displayanzeige über die Programme, den Gerätestatus und auch über mögliche Fehlermeldungen.

Da ist maximaler Bedienkomfort im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt

– Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Ein echter Profi-Automat,
der sich in der
Praxis jeden Tag
auf's Neue bewährt



A close-up photograph of a woman with vibrant red hair and striking blue eyes. She is holding a white ceramic mug up to her lips, with her face partially obscured by the rim of the cup. The lighting is soft and warm, highlighting the texture of her skin and the intensity of her gaze. The background is blurred, suggesting an indoor setting like a cafe or office.

KV1 COMFORT

DER VOLLAUTOMAT für die vielfältige Auswahl

KV1 Comfort

Konzipiert für eine maximale Genussvielfalt



Die Leistungsdaten des Spitzenmodells der Serie KV1 überzeugen auf den ersten Blick: Bis zu 23 individuell programmierbare Kaffeevariationen, ein 6-Liter-Wassertank und ein Festwasseranschluss – Dazu die einfache intuitive Touch-Bedienung. Der KV1 Comfort hält, was sein Name verspricht: Komfortable Bedienung, elegantes Design, intelligente Menüführung und nicht zuletzt eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten, bei denen keine Wünsche offen bleiben.


Kaffeevollautomat KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 23 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur, Milchmenge, Videoanzeige
- Inhalt Bohnenbehälter: 1.000 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung: Wassertank (6 Liter), Wasserzufuhr über externen Behälter oder Festwasseranschluss
- Auslauf höhenverstellbar von 110 bis 165 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- 7-Zoll-Werbedisplay für Videowiedergabe (mit USB-Anschluss | Androidsystem)
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 511 x T 390 x H 582 mm
- Gewicht: 22,0 kg



KV1 Comfort | EXZELLENTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV1 Comfort

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Ein echtes Leistungszentrum in Sachen Kaffeervielfalt. Die maximale Leistung pro Stunde beträgt bis zu 40 Tassen à 120 ml Café Crema. Die gesamte Tagesleistung der verschiedenen Kaffeespezialitäten liegt bei maximal 80 Tassen. Der höhenverstellbare Auslauf ermöglicht ein sauberes Arbeiten.

GERÄUMIG | DER BOHNENBEHÄLTER



Der Bohnenbehälter überzeugt mit einem extragroßen Fassungsvermögen von bis zu 1.000 g Kaffeebohnen. So kann im Hinblick auf das Nachfüllen der Kaffeebohnen viel Arbeit und Zeit eingespart werden.

VARIABLEL | DIE PROGRAMM-VIELFALT



Ein vielseitigeres Angebot an Kaffeevarianten kann es nicht geben – Bis zu 23 Programme können individuell mit Icons versehen und gespeichert werden. So kann jederzeit im Handumdrehen eine neue Kaffeevariation hinzugefügt oder umprogrammiert werden. Hinzu kommen noch die Heißwasser- oder Heiße-Milch-Funktion.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM




Milch ist in den unterschiedlichsten Formen für zahlreiche Kaffeespezialitäten wichtig – Der KV1 Comfort bietet dafür die optimalen Voraussetzungen: Neben einem Milchaufschäumer sowie einer Heiße-Milch-Funktion können auch Kaffee und Milchschaum gleichzeitig zubereitet werden.

ANSTANDSLOS | DIE WASSERZUFUHR



Da bleiben keine Wünsche offen. Der KV1 Comfort ist mit einem besonders großen 6-Liter Wassertank ausgestattet. Sollte dieser nicht ausreichend sein, besteht die Möglichkeit die Wasserzufuhr über einen externen Behälter zu regeln. Ganz ohne weiteren Aufwand besteht zudem die Option zum Anschluss an Festwasser.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG



Der Restbehälter des KV1 Comfort fasst bis zu 35 Tassen. Wie auch der Bohnenbehälter bietet das Gerät hier eine enorme Ersparnis an Arbeit und Zeit – Mit dem optional erhältlichen Auswurfschacht fällt der Kaffeesatz direkt in einen Abfalleimer und es bedarf so einer weitaus selteneren Entleerung.

INTUITIV | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Was gibt es intuitiveres als eine Kombination aus Bildsprache und Touch-Display. Mit eindeutiger klarer Symbolik führt der Vollautomat durch die Bedienung und informiert über die Programme, den Getränke- sowie den Geräte-Status. Das werbewirksame Display lädt mit Bild und Ton in bester Qualität zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt – Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Der Profi im Bereich
Kaffee-Vielfalt
für anspruchsvolle
Kaffee-Genießer



ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN ARBEITSABLAUF



ZUBEHÖR
 ▲ Kaffeefullautomaten
 ▲ Kaffeemaschinen
 ▲ GETRÄNKE / CAFÉ / BAR

ZUBEHÖR | KV1 Classic + KV1 Comfort

Wasser-Abflussschlauch KV1

Eine Entleerung des Wasser-Auffangbehälters der Kaffeefullautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort ist dank des Wasser-Abflussschlauchs KV1 nicht mehr nötig.

- Material: Kautschuk (NBR)
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeefullautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1

GTIN 4015613735696



190068

Trester-Auswurfschacht KV1

Mit dem Einsatz des Trester-Auswurfschachts entfällt das Entleeren des Tresterbehälters der Kaffeefullautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort. So verringert sich der Arbeitsaufwand und eine höhere Durchlaufkapazität wird geschaffen.

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeefullautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort

GTIN 4015613735658



190060

WIR EMPFEHLEN

Abfalleimer 56L

Der Abfalleimer mit 56 Litern Fassungsvermögen überzeugt zum einen durch die 4 Lenkrollen und weiterhin durch den abnehmbaren Deckel, der seitlich am Eimer eingehängt werden kann.

- Inhalt 56 Liter, Innenmaße: Ø 370 mm, H 520 mm
- GTIN 4015613630670



860006



WIR EMPFEHLEN

Milch-Kühlschrank KV6L

Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – Der praktische Milch-Kühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauch-Öffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch. Die Milch wird hygienisch kühl gelagert und kann bei Bedarf über den Milchschauch des Vollautomaten direkt für die Kaffeezubereitung gezogen werden.

- Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
- Temperaturbereich von 0 °C bis 4 °C
- Maße innen: B 160 x T 125 x H 280 mm
- Inhalt: 6 Liter
- 2 Öffnungen für einen Milchschauch, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm

GTIN 4015613736310



190076

Tassenwärmer TA720

Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffeegenuss – Die getrennt schaltbare Wärmezufuhr lässt sich für beide Ebenen stufenlos regulieren.

- Aufnahmefähigkeit maximal 72 Tassen
- Temperaturbereich bis 60 °C
- Maße je Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe innen: je 175 mm
- Mit Abstellfläche, B 250 x T 250 mm

GTIN 4015613708867



103076

Tassenwärmer 48 Tassen

Vorgewärmte Tassen für mehr Kaffeegenuss.

- Aufnahmefähigkeit maximal 48 Tassen
- Temperaturbereich von 30 °C bis 45 °C
- Durchmesser Tassen maximal 90 mm
- 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
- Mit drehbarem Sockel

GTIN 4015613469218



103067

Tassenwärmer T160

Tassenwärmer in kompakter Ausführung.

- Aufnahmefähigkeit maximal 16 Tassen
- Temperaturbereich von 47 °C bis 52 °C
- Durchmesser Tassen maximal 90 mm
- Höhe Tassenschacht 300 mm

GTIN 4015613672250



103048

Entkalker F1L, 2er-Set

Für eine materialschonende und dennoch schnelle und zuverlässige Entkalkung von Küchengeräten wie Kaffeemaschinen, Wasserkochern und Co.

- Ausgelegt für Kaffeemaschinen, Heißwasserbereiter, Wasserkocher, etc.
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

GTIN 4015613731889



173075

Wir bieten das Komplettpaket für beste Kaffee-Ergebnisse



Profi-Ausstattung, die auf den 1. Knopfdruck überzeugt

Unsere Serie KV1 bietet professionelle Kaffeevollautomaten für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, jedoch mit den selben Qualitäten: Leistungsstark, robust, effizient und dazu bedienerfreundlich und ansprechend im Design.

Mit den bedarfsgerechten, individuellen Features geht jedes Produkt für sich auf die verschiedenen Ansprüche eines Gastronomie-Alltags ein und vereint eine möglichst unkomplizierte Bedienung im Zusammenspiel mit höchstem Kaffeegenuss.

DIE SERIE KV1 IM VERGLEICH

	KV1 Smart 190069	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031
Leistung max. (Tassen / Stunde)	40 à 120 ml (Café Crema)	40 à 120 ml (Café Crema)	40 à 120 ml (Café Crema)
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	80	80	80
Anzahl Brühgruppen	1	1	1
Mindest-Aufbrühmenge	25 ml	25 ml	25 ml
Anzahl Programme	4	6	23
Programme individuell einstellbar	Parameter veränderbar	✓	✓
Reinigungsprogramm	✓	✓	✓
2-Tassen-Funktion	✓	✓	✓
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
Anzahl Bohnenbehälter	1	1	1
Inhalt Bohnenbehälter	750 g	1.000 g	1.000 g
Kaffeepulver-Option (manuell 5- 14 g)	Tassenweise	Tassenweise	–
Kaffeedosierung regulierbar	✓	✓	✓
Mahlgrad regulierbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig
Wassermenge regulierbar	✓	✓	✓
Wassertemperatur regulierbar	✓	✓	✓
Milchtemperatur regulierbar	–	Über Milchschauch	–
Milchzufuhr	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch
Milchaufschäumer	✓	✓	✓
Heiße-Milch-Funktion	–	✓	✓
Heißwasserfunktion	–	✓	✓
Wassertank	1,8 Liter, abnehmbar	1,8 Liter, abnehmbar	6 Liter, abnehmbar
Festwasseranschluss	–	1/2"	1/2"
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar
Auslauf höhenverstellbar	80 - 115 mm	100 - 160 mm	110 - 165 mm
Entkalkungssignal	✓	✓	✓
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓
Ein-/Ausschalter	✓	✓	✓
Automatische Abschaltfunktion	✓	✓	✓
Display-Anzeige	Programme Status Wartungsinfo Fehlermeldungen	Programme Status Wartungsinfo Fehlermeldungen	Programme Status Wartungsinfo Lautstärke Fehlermeldungen
Inhalt Restehälter, ca. (Tassen)	35	35	35
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	–	✓	✓
Inklusive	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 Milchschauch ▶ 1 Wasserzulaufschlauch ▶ 1 Kaffeelöffel 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1 Milchschauch ▶ 1 Milchschauch mit Regler ▶ 1 Wasserzulaufschlauch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2 Milchschläuche ▶ 2 Wasserzulaufschläuche
Optional erhältlich	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trester-Auswurfschacht ▶ Wasser-Ablaufschlauch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trester-Auswurfschacht ▶ Wasser-Ablaufschlauch

Bartscher

seit 1876



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany
Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120
info@bartscher.com
www.bartscher.com

Weitere Produktinformationen, Datenblätter, Broschüren und unser komplettes Sortiment finden Sie unter www.bartscher.com



Technische Änderungen vorbehalten. | Lieferung ohne Dekoration.